BIOMATRIX
PRODOTTI MEDICALI

PRODOTTI E COMPETENZE PER DISTRIBUTORI E OPERATORI SANITARI



Mobilizzazione paziente

www.biomatrix.it

Rivenditore autorizzato

Indice

Introduzione	4
Linea Transboard	8
Fodere Monouso Bi-ONE	12
Accessori per Transboard	13
Assi di scivolamento	14
Gurney	16
Teli per movimentazione	18
Sheet	19
Tubolar	20
Cuscini e sacchi di riposizionamento	21
Fasce e cinture ergonomiche	22

Mobilizzazione paziente

Linea di ausili per il trasferimento ed il riposizionamento del paziente semi o non collaborante.

- Sala Operatoria
- Emergenza
- Lungodegenza
- Terapia Intensiva

Disabilità del paziente

È fondamentale identificare la disabilità del paziente, perché questa porta a muoversi con metodiche diverse.

Paziente **non collaborante**

Non può aiutare il movimento né con gli arti superiori né con gli arti inferiori (es.: tetraparetico, anziano allettato, paziente in anestesia generale, in coma, paziente che oppone resistenza alla mobilizzazione).

Paziente **parzialmente collaborante**

Può sfruttare una residua capacità di movimento (es.: emiplegico, paraplegico, paziente in fase di recupero funzionale).

Trasferimento tra superfici



Come scegliere il prodotto ideale in base alle condizioni di salute del paziente e alla procedura da eseguire

Sollevamento

Posizionamento in casi di emergenza

Sollevamento da terra dei feriti Trasferimento dei feriti

Telo porta feriti



GURNEY



Sheet con maniglie



Patient Slider



Posizionamento nel letto

Cambio posizione anti-decubito

Sheet



Tubolar



Monouso



Rotazione

Pivot Soft



Sheet



Tubolar



Spostamento verso il cuscino

MidiSlide




MaxiSlide



Tubolar + Monouso



Scaletta



Trasferimento paziente

Utilizzi operativi

MOBILIZZAZIONE PAZIENTE

Dislivelli e fessure tra letto e barella

Gli assi di trasferimento Transboard sono il giusto strumento per colmare dislivelli e fessure durante lo spostamento orizzontale dei pazienti da una superficie ad un'altra.


Grazie a questi ausili, è possibile traslare i degenti dal letto alla barella o dalla barella al tavolo operatorio e viceversa in totale sicurezza anche in caso di distanze fino a 20 cm tra le due superfici, o dislivelli fino a 15 cm.

Riduzione infortuni

I nostri Transboard sono resistenti e rivestiti da un tessuto ULF ad alto scorrimento che permette di traslare il paziente facendolo scivolare, col supporto dell'asse stesso, da una superficie all'altra, senza gravare sull'operatore.

Questa pratica abbassa notevolmente il rischio di infortunio tra gli operatori sanitari, garantendo al contempo una maggiore tutela del paziente, che viene movimentato in maniera assolutamente atraumatica.







Superfici di contatto sempre pulite


Grazie alla cover monouso, ogni Transboard può essere riutilizzato più volte senza necessità di una profonda sanificazione.

Suggerito anche in caso di pazienti incontinenti o feriti, per prevenire il fenomeno delle Cross-infection.

BIOMATRIX PRODOTTI MEDICALI

BCODE

Scansiona il **QR Code** per scoprire tutte le info su questa categoria.



Da letto a barella e viceversa

Asse di trasferimento ideato per agevolare lo spostamento in sicurezza dei pazienti, dal letto alla barella oppure al tavolo operatorio, con uno sforzo minimo.



Cover estraibile e lavabile in lavatrice a 60°



Cover monouso per evitare cross-infection

Spostamento non traumatico



Transboard PLUS Pieghevole



Transboard PLUS Rigido

Linea Transboard

Assi di trasferimento ideate per agevolare il lavoro quotidiano degli operatori sanitari, con particolare attenzione alla sicurezza del degente e del personale medico e paramedico.

Un modello studiato per ogni utilizzo:

Sala Operatoria | Lungodegenza | Emergenza

Transboard PLUS



Transboard LIGHT



Transboard: Linea PLUS e Linea LIGHT

Transboard Linea PLUS e Linea LIGHT si differenziano principalmente per tipologia impugnatura, numero maniglie (4 nel PLUS e 2 nel LIGHT), portata (kg. 300 Linea PLUS e kg. 250 Linea: LIGHT).

Transboard PLUS provvisto di 4 maniglie in ABS, plastica indeformabile e resistente agli urti, che garantiscono una presa salda e confortevole per l'operatore. Utilizzati anche con pazienti bariatrici fino a 300 kg.

Transboard LIGHT dotato di 2 maniglie leggere, realizzate in Poliuretano e PVC, che lo rendono semplice da manovrare e facile da trasportare. Portata massima di 250 kg.

Entrambi i tipi di asse hanno in comune le seguenti caratteristiche:

- Sottile anima rigida di polietilene indeformabile leggermente imbottita con materiale amorfo, radiotrasparente ed impermeabile.
- Superano fessure fino a 20 cm e dislivelli fino a 15 cm.
- Questa lastra rigida è completamente sfoderabile, su di essa scorre un telo in Nylon ULF (ultra low fiction).
- Atraumatici, antistatici anallergici e non abrasivi.
- Realizzati con saldature ad alta frequenza, facile da disinfettare.

Transboard LIGHT

Asse di trasferimento
Pieghevole

PIÙ MISURE | 250 Kg | PIEGHEVOLE | MANIGLIE x2

Aperto, durante l'utilizzo, copre tutta la superficie del letto. Quando non utilizzato, le due sezioni che lo compongono permettono di ripiegarlo facilmente con il minimo ingombro.

TR01100P
Dimensioni: 180×50 cm pieghevole
Peso: 2,3 Kg
Spessore asse: 1,5 cm

TR01100PB
Dimensioni: 125×50 cm pieghevole
Peso: 1,6 Kg
Spessore asse: 1,5 cm

TR01100PC
Dimensioni: 150×50 cm pieghevole
Peso: 2,0 Kg
Spessore asse: 1,5 cm

- TR01100P
- TR01100PB
- TR01100PC



Asse di trasferimento
Rigida

+ NEW

PIÙ MISURE | 250 Kg | RIGIDO | MANIGLIE x2

TR01100R
Dimensioni: 180×50 cm rigido
Peso: 2,3 Kg
Spessore asse: 1,5 cm

TR01100RB
Dimensioni: 125×50 cm rigido
Peso: 1,6 Kg
Spessore asse: 1,5 cm

TR01100RC
Dimensioni: 150×50 cm rigido
Peso: 2,0 Kg
Spessore asse: 1,5 cm

- TR01100R
- TR01100RB
- TR01100RC



Asse di trasferimento
MINI 90×50 cm

90×50 cm | 1,15 Kg | 250 Kg | RIGIDO | MANIGLIE x2

TR01100M



TR01100M
Dimensioni: 90×50 cm rigido
Peso: 1,15 Kg
Spessore asse: 1,5 cm

Transboard PLUS

Asse di trasferimento
Pieghevole

VARIE MISURE | 300 Kg | RIGIDO | MANIGLIE x4

Aperto, durante l'utilizzo, copre tutta la superficie del letto. Quando non utilizzato, le due sezioni che lo compongono permettono di ripiegarlo facilmente con il minimo ingombro.

TR01100PP
TR01100PPB
TR01100PPC



TR01100PP
Dimensioni: 180×50 cm pieghevole
Peso: 3,9 Kg


TR01100PPB
Dimensioni: 125×50 cm pieghevole
Peso: 2,7 Kg

TR01100PPC
Dimensioni: 150×50 cm pieghevole
Peso: 3,0 Kg

Borsa: TR01W100







Asse di trasferimento

Rigida

VARIE MISURE | 300 Kg | RIGIDO | MANIGLIE x4

- TR01100RP
- TR01100RPB
- TR01100RPC



TR01100RP
Dimensioni 180×50 cm rigido
Peso: 3,9 Kg

TR01100RPB
Dimensioni 125×50 cm rigido
Peso: 2,7 Kg

TR01100RPC
Dimensioni 150×50 cm rigido
Peso: 3,0 Kg

Asse di trasferimento

MINI 90×50 cm

90×50 cm | 1,5 Kg | 300 Kg | RIGIDO | MANIGLIE x4

- TR01100MP



TR01100MP
Dimensioni: 90×50 cm rigido
Peso: 1,5 Kg


Accessori:
fodera di ricambio per misura

Codice	Misura
TR01100PF	180×50 cm
TR01100PBF	125×50 cm
TR01100PCF	150×50 cm
TR01100MF	90×50 cm

Fodere Monouso Bi-ONE

Per asse di trasferimento

Rotolo impermeabile, realizzato in film di Polietilene che protegge il sistema di trasferimento durante l'utilizzo. Disponibile in diverse misure. Il rotolo di polietilene è pretagliato, pronto all'uso con un semplice "strappo".



TR01116



Dati tecnici

Film di Polietilene 30 microns
Peso del supporto 1 kg
Impermeabile, leggerissimo e di facile utilizzo

TR01116A1
Fodera monouso per asse di trasferimento rigido e pieghevole
- 200×60 cm
- 1 rotolo / 100 fodere

TR01116B1
Fodera monouso per asse di trasferimento mini
- 100×60 cm
- 1 rotolo / 200 fodere





Transboard PLUS



Transboard PLUS
Pieghevole



Transboard PLUS
Rigido



Transboard PLUS
Mini


Transboard LIGHT



Transboard LIGHT
Pieghevole



Transboard LIGHT
Rigido



Transboard LIGHT
Mini

Accessori

per Transboard



Supporto a muro per monouso e gancio per asse di trasferimento.

Il supporto murale per rotolo monouso con gancio per assi di trasferimento, pensato per garantire massima igiene e minimo ingombro.
Realizzato in filo di Acciaio Inox 18/10 inossidabile e antiruggine.
Robusto, leggero e facile da montare.

TR01W100AG

Supporto a muro con GANCIO

Dati tecnici
Supporto inox: 18/10
Peso del supporto: 1 kg
Dimensioni: 69×21×13 cm

TR01W100B

Supporto a muro per MONOUSO

Dati tecnici
Supporto inox: 18/10
Peso del supporto: 1 kg
Dimensioni: 69×21×13 cm

Super Roll

Dispositivo di trasferimento per sala operatoria

VARIE MISURE

Sala operatoria




Presidio di trasferimento da sala operatoria, utilizzabile solo con paziente anestetizzato.
Il lavoro dell'operatore è facilitato poiché permette di trasferire il paziente senza sollevarlo.
Facile da usare e da igienizzare.

TR01114S

Stretto
Super roll 4 rulli
Dimensioni: 37×62 cm

TR01114L

Largo
Super roll 4 rulli
Dimensioni: 43×62 cm



Assi di scivolamento

Realizzati in polietilene, ideati per lo scivolamento in posizione seduta da una superficie all'altra (sedia a rotelle - sedile dell'auto / letto - sedia a rotelle), sullo stesso livello o con dislivelli minimi.Tutti gli assi sono provvisti di 2 fasce antiscivolo.

TR01110

VARIE MISURE

Board "BANANA"

Dotato di alette proteggi gambe.



Dati tecnici

TR01110	TR01110B	TR01110C	TR01110D (Pediatrico)
Dimensioni: 77×32,5 cm	**Dimensioni:** 62×26 cm	**Dimensioni:** 70×26 cm	**Dimensioni:** 58×26 cm
Portata peso: 150 kg	**Portata peso:** 200 kg	**Portata peso:** 200 kg	**Portata peso:** 160 kg



TR01108

Board

VARIE MISURE

Dati tecnici

TR01108 - 59×32 cm
TR01108L - 76×32 cm
Materiale: polietilene
Portata peso: 200 kg



TR01109

Board "Farfalla"

VARIE MISURE

Dotato di alette proteggi gambe.

Dati tecnici

TR01109 - 59×32 cm
TR01109L - 76×32 cm
Materiale: polietilene
Portata peso: 180 kg



TR01109F NEW

Board "Farfalla" Flex

VARIE MISURE

Dotato di alette flessibili per proteggere gli arti inferiori e la schiena del paziente da urti accidentali.

Dati tecnici

TR01109F - 59×32 cm
TR01109FL - 76×32 cm
Materiale: polietilene
Portata peso: 180 kg

Patient Slider

Asse di trasferimento

VARIE MISURE

200 Kg

TR01115



- Facilita la traslazione del paziente su livelli differenti (circa 15 cm) o con grandi fessure tra letto e barella o viceversa.
- Materiale solido, resistente, radiotrasparente, ecologico, non tossico.
- Provvisto di nastri di sicurezza antiscivolo (3m) alle estremità della parte interiore.
- Superficie ad alto scivolamento.
- Utilizzabile anche a letto per il massaggio cardiaco.
- Grande disponibilità di dimensioni, leggero.
- Disponibile anche elettroconduttivo.
- Portata 200 kg.
- L'operazione di traslazione viene facilitata se sotto al paziente viene inserito un lenzuolo. In questo modo lo slider rimane fermo ed il paziente viene trasferito tirandolo con il lenzuolo.

TR01115A

Standard

Dimensioni: 183×56 cm
Peso: 3,9 Kg

TR01115B

Stretto

Dimensioni: 183×46 cm
Peso: 3,5 Kg

TR01115C

Largo

Dimensioni: 183×65 cm
Peso: 4 Kg



TR01124

Asse

per massaggio cardiaco

Asse massaggio cardiaco realizzato in laminato stratificato, spessore 8 mm, con fori maniglia, spigoli arrotondati e bordi smussati, completo di supporto in acciaio cromato.

Dimensioni: 60×45×0,8 H cm

Gurney

Telo ideato per agevolare il trasferimento ed il sollevamento dei pazienti dal pavimento, letto, barella, tavolo operatorio. Costituito da un'imbottitura in espanso ed irrigidito con una lastra di polietilene, sfilabile tramite apertura con cerniera (per facilitarne la pulizia). Munito di ampie maniglie laterali imbottite e senza cuciture, che facilitano la presa e lo spostamento del paziente in assoluta sicurezza.

TR01101

GURNEY
telo con 4 maniglie

MANIGLIE x4 | 180 Kg | 100×41 cm



TR01101M

GURNEY
telo con 6 maniglie



MANIGLIE x6 | 250 Kg | 150×43 cm

TR01101L

GURNEY
telo con 10 maniglie

MANIGLIE x10 | 400 Kg | 152×87 cm



TR01101L2

GURNEY
telo con 14 maniglie

MANIGLIE x14 | 400 Kg | 205×105 cm



TR01101XL

Telo portaferiti per obesi
con 12 maniglie

MANIGLIE x12 | 350 Kg | 274×150 cm



In nylon ignifugo antistrappo e impermeabile, dotato di 12 maniglie rinforzate.
Portata 350 Kg.

TR01105S

Pivot Disc
Soft

NY U.L.F. ★

Disco girevole morbido indicato per la movimentazione di pazienti con gravi deficit motori, con grande sensibilità ai piedi o con gravi problemi di mobilità negli arti inferiori. La sua rotazione impedisce brusche torsioni del tronco, favorendo così glia spostamenti. Ogni manovra di
rotazione deve essere guidata da un operatore.
Superficie d'appoggio antiscivolo.



Dati tecnici

Diametro: 40 cm
Materiale: due dischi in Nylon ULF (Ultra Low Friction)



TR01105R

Pivot Disc Rigido
con maniglia ø 38 cm

160 Kg

Supporto per movimentare, ruotare e sedere i pazienti con grandi problemi di deambulazione. La sua rotazione impedisce torsioni brusche del tronco e favorisce gli spostamenti da seduto a seduto. La rotazione deve essere guidata dall'operatore che con un piede ruota Pivot disc nella direzione desiderata. Dotato di superficie d'appoggio antiscivolo e maniglia per il trasporto.



Teli per movimentazione



TR01113MA

CON MANIGLIE | 300+ Kg | 150×70 cm | CUSTOM MADE | NY U.L.F.

Telo tubolare con maniglie

Viene utilizzato per facilitare lo spostamento e la movimentazione dei pazienti allettati. Viene posizionato sotto il paziente come una traversa salva letto permettendone lo scivolamento nelle varie direzioni con facilità estrema.

Caratteristiche:

- Realizzato in nylon Ultra Low Friction, ideale per la movimentazione dei pazienti.
- Composto da due strati uniti tramite Velcro: quello inferiore con maniglie per gli spostamenti e quello superiore a basso attrito per facilitare la movimentazione.
- Finiture doppie ribattute.
- Radiotrasparente e resistente ai raggi UV.
- Realizzato in tessuto atossico e disponibile in diverse misure.

Dati tecnici

Lavaggio: può essere lavato a 60° anche in lavatrice.
Dimensioni: **TR01113MA** - 150×70 cm

TR011261 NEW



Tubolar monouso Bi-ONE

Dispositivo di trasferimento per sala operatoria

Telo tubolare monouso pensato per facilitare la movimentazione e lo spostamento dei pazienti allettati. Posizionato sotto il paziente, permette uno scivolamento facile e fluido in diverse direzioni.

Pretagliato e pronto all'uso, è realizzato in polietilene e si utilizza semplicemente strappando il singolo telo. Prima dell'utilizzo, aprire il telo per consentire all'aria di entrare e favorire lo scivolamento.
Monouso: gettare dopo la movimentazione.

Dati tecnici

Materiale: Film di Polietilene 60 microns.
Impermeabile, leggerissimo e di facile utilizzo.
Dimensione telo: 110×60 cm
Quantità: 1 rotolo/100 teli.

TR01130 NEW



Telo assorbente con maniglie monouso

Dispositivo di trasferimento per sala operatoria

Telo di trasferimento per facilitare lo spostamento dei pazienti da una barella o da un letto all'altro. Può essere utilizzato anche come tappetino assorbente per barelle, lettini e letti.Resistente ai liquidi, assorbe fino a 3,5 L, è latex e PVC free e compatibile con i raggi X.

Portata massima: 200 kg, disponibile anche nella versione per pazienti bariatrici. Conservare in ambiente asciutto, a una temperatura compresa tra -5 °C e 40 °C, al riparo dalla luce solare diretta.

Dati tecnici

Materiale: Pellicola di polietilene (blu), tessuto non tessuto in polipropilene, materiale superassorbente, pasta di cellulosa soffice
Dimensione telo: 210 x 80 cm
Quantità: Scatola in cartone da 20 pezzi

Sheet





TR01112

CON MANIGLIE | 300+ Kg | VARIE MISURE | CUSTOM MADE | NY U.L.F.

Telino con maniglie per il posizionamento dei pazienti allettati.

Normalmente viene utilizzato doppio; il telino più grande direttamente sul materasso e, sopra, il telo più piccolo. Questi teli sono posizionati sul letto come una traversa salva letto: grazie alle diverse maniglie poste ai lati, il telo superiore a contatto con il paziente può essere mosso in tutte le direzioni con facilità estrema. È inoltre dotato di maniglie per una più agevole movimentazione.

Caratteristiche:

- Realizzato in nylon ULF Ultra Low Friction, particolarmente adatto per questo tipo di utilizzo.
- Tessuto molto robusto e resistente che supporta spostamento con scivolamento per pesi superiori ai 250/300 kg.
- Finiture doppie ribattute resistenti con maniglie.
- È radiotrasparente e resistente ai raggi UV.
- Realizzato in tessuto atossico, è disponibile in diverse dimensioni, anche su misura.
  Lavaggio: SHEET può essere lavata a 60° anche in lavatrice.

Dimensioni

TR01112A Sheet 200×105 cm	**TR01112F** Sheet 170×90 cm	**TR01112K** Sheet 130×80 cm	**TR01112P** Sheet 95×75 cm
TR01112B Sheet 200×70 cm	**TR01112G** Sheet 170×72 cm	**TR01112L** Sheet 130×70 cm	**TR01112Q** Sheet 90×50 cm
TR01112C Sheet 195×70 cm	**TR01112H** Sheet 165×70 cm	**TR01112M** Sheet 110×90 cm	**TR01112R** Sheet 70×70 cm
TR01112D Sheet 190×75 cm	**TR01112I** Sheet 150×70 cm	**TR01112N** Sheet 110×80 cm	**TR01112S** Sheet 70×50 cm
TR01112E Sheet 180×70 cm	**TR01112J** Sheet 130×100 cm	**TR01112O** Sheet 110×75 cm	**TR01112T** Sheet 65×55 cm

Tubolar

Telo tubolare per lo spostamento e la movimentazione dei pazienti allettati.



TR01113

300+ Kg | VARIE MISURE | CUSTOM MADE | NY U.L.F.

Tubolar

Viene posizionato sotto il paziente come una traversa salva letto permettendone lo scivolamento nelle varie direzioni con facilità estrema.





Caratteristiche:

- Realizzato in nylon Ultra Low Friction, particolarmente adatto per questo tipo di utilizzo.
- Tessuto molto robusto e resistente che supporta spostamento con scivolamento per pesi superiori ai 250–300 kg.
- Finiture doppie ribattute.
- È radiotrasparente e resistente ai raggi UV.
- Realizzato in tessuto atossico, è disponibile in diverse dimensioni, realizzate anche su misura.

Lavaggio: TUBOLAR può essere lavata a 60° in lavatrice.



Dimensioni

TR01113A Tubolar 195×70 cm	**TR01113F** Tubolar 150×70 cm	**TR01113K** Tubolar 110×75 cm	**TR01113P** Tubolar 70×75 cm
TR01113B Tubolar 190×75 cm	**TR01113G** Tubolar 130×80 cm	**TR01113L** Tubolar 110×50 cm	**TR01113Q** Tubolar 70×50 cm
TR01113C Tubolar 180×60 cm	**TR01113H** Tubolar 130×72 cm	**TR01113M** Tubolar 100×70 cm	**TR01113R** Tubolar 65×55 cm
TR01113D Tubolar 170×72 cm	**TR01113I** Tubolar 110×180 cm	**TR01113N** Tubolar 95×75 cm	**TR01113S** Tubolar 60×60 cm
TR01113E Tubolar 150×80 cm	**TR01113J** Tubolar 110×90 cm	**TR01113O** Tubolar 90×70 cm	**TR01113T** Tubolar 50×40 cm

Cuscini e sacchi di riposizionamento



TR01106S

60×50 cm | CO | NY

Minislide

Cuscini ideati per posturare e riposizionare il paziente a letto o in carrozzina, estremamente morbidi e confortevoli al tatto grazie alla loro imbottitura. Pensati per lungodegenza e uso domiciliare. Si differenziano per materiale di rivestimento e dimensioni.

Disponibilità e dimensioni:

TR01106SN 50×60 cm nylon
TR01106S 50×60 cm cotone
TR01W106SN Fodera in nylon



TR01106M

90×70 cm | CO | NY

Midislide

Cuscini ideati per posturare e riposizionare il paziente a letto o in carrozzina, estremamente morbidi e confortevoli al tatto grazie alla loro imbottitura. Pensati per lungodegenza e uso domiciliare. Si differenziano per materiale di rivestimento e dimensioni.

Disponibilità e dimensioni:

TR01106MN 90×70 cm nylon
TR01106M 90×70 cm cotone
TR01W106MN Fodera in nylon



TR01102

VARIE MISURE | CO

One Wayslide

Cuscino in cotone per pazienti seduti, impedisce di assumere posture errate e previene lo scivolamento, ruota solo in un senso.

Disponibilità e dimensioni:

TR01102L 50×45 cm
TR01102 45×40 cm

TR01106LN

190×60 cm



Maxislide

Sacco di trasferimento ideale per la movimentazione ed il trasferimento di pazienti dal letto alla barella, tra superfici dello stesso livello. La movimentazione può avvenire in maniera autonoma o con l'aiuto dell'operatore. Lasciato sotto il corpo del paziente offre un supporto antidecubito; funge invece da supporto posturale quando il paziente è in posizione laterale. Su richiesta viene dotato con fodera lavabile in nylon (TR01W106LN).

Dati tecnici

Lunghezza: 190 cm
Larghezza: 60 cm
Portata trasferimento: 250 kg
Portata in sospensione: 160 kg

TR01107



Turning Slide

Sacco morbido per il riposizionamento e la rotazione di pazienti allettati per lungodegenze ed assistenza domiciliare. Grazie agli appositi ganci per ancoraggio al letto può essere lasciato sotto il paziente, evitando ulteriori spostamenti; è utilizzato inoltre come ausilio di posizionamento.

Dati tecnici

Lunghezza: 190 cm, Larghezza: 90 cm
Materiale: est. cotone, int. ULF Ultra Low Friction
Portata trasferimento: 250 kg
Portata in sospensione: 160 kg

Fasce e cinture ergonomiche

TR01103

60×20 cm

Sling

Fascia ergonomica con maniglie sui fianchi per trasferire e sollevare i pazienti. È dotata di maniglie doppie poste su entrambi i lati che aiutano gli operatori nelle varie fasi di trasferimento e permettono una presa sicura all'operatore. Particolarmente indicata per alzare il paziente dal letto e posizionarlo sulla carrozzina oppure per effettuare spostamenti nel letto e per i trasferimenti tra letto e carrozzina. La parte esterna è in nylon mentre la parte interna è in materiale antiscivolo che trattiene efficacemente il paziente; l'interno è imbottito per evitare di causare traumi al paziente.



TR01104

PL | 160 Kg | CON MANIGLIE | VARIE MISURE

Belt



Particolarmente indicato per il sostegno del paziente in riabilitazione. Cintura dotata di maniglie orizzontali e verticali che offrono innumerevoli possibilità di presa. La chiusura anteriore è tramite clips di sicurezza, regolabile facilmente. L'interno è imbottito ed è foderato di materiale antiscivolo per fare una buona presa sul paziente senza causare traumi.

Portata omologata: 160 kg
Materiale: poliestere


Dimensioni

TR01104S - misura S cm 65/105 - 7 maniglie	**TR01104L** - misura L cm 95/135 - 11 maniglie
TR01104M - misura M cm 80/120 - 9 maniglie	**TR01104XL** - misura XL cm 110/150 - 13 maniglie

Ausili ed accessori





TR01117

TAGLIA UNICA

Scaletta alzapazienti


Progettato per aiutare il paziente allettato a mettersi in posizione seduta o su sedia a rotelle. Dispone di sei bande separate con colori diversi. Realizzato in tessuto sintetico altamente resistente.

Dati tecnici

Lunghezza: 200 cm

Larghezza: 20 cm

Maniglie: 8



TR01120

Materassino anticaduta

Materassino anticaduta utilizzato come protezione in caso di cadute accidentali dal letto. Costituito da una lastra in poliuretano espanso di alta densità 30 kg/m3 autoestinguente divisa in 3 sezioni. La fodera esterna è realizzata con tessuto poliammide trattato con PU, impermeabile, traspirante al vapore, elastico e ipoallergenico. La parte inferiore della fodera è costituita da tessuto antiscivolo realizzata in poliestere e PVC, ed evita l'eventuale scivolamento dell'utilizzatore.

Dimensioni

Lunghezza: 170 cm

Larghezza: 70 cm

Sezioni: 3



TR01W120

VARIE MISURE

CUSTOM MADE

Zaino di trasporto

Zaino modulare pratico, compatto e semplice, adatto a molteplici usi. Si compone di un ampio vano centrale con apertura frontale. Completa lo zaino una tasca frontale, maniglie per il trasporto a mano e spallacci rinforzati. Realizzato in tessuto poliestere 600, disponibile nei colori: blu, rosso, arancio e nero. Cuciture rinforzate e robuste cerniere, fondo in PVC nero con 5 supporti di appoggio in plastica.
È disponibile in diverse dimensioni, anche su misura.

Dimensioni

Lunghezza: 52 cm

Larghezza: 37 cm

Profondità: 25 cm

BIOMATRIX
PRODOTTI MEDICALI



BIOMATRIX
PRODOTTI MEDICALI

20° ANNIVERSARY

Quartiere Longo, 19 • 29010
Castelvetro Piacentino (PC) Italy
Tel. 0523.826619 • e-mail: info@biomatrix.it

Tutti i diritti sono riservati. Variazioni possono essere apportate senza obbligo di preavviso. BioMatrix S.r.l non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questa sede.

www.biomatrix.it